

Entsperranleitung für Ihr Prepaid Handy

Da es unterschiedliche Handytypen gibt, variieren dementsprechend auch die Menüführungen. Für alle gilt aber: zum Entsperren zunächst eine andere SIM-Karte in Ihr Prepaid-Handy einlegen und beim Einschalten zuerst den PIN-Code der neu eingelegten SIM-Karte eingeben. Alle weiteren Angaben sind vom Hersteller und vom Handtyp abhängig. Geben Sie die Tasten-Kombinationen sowie die "*" - und "#"-Zeichen genau wie beschrieben ein. Beachten Sie die Reihenfolge! Wenn Sie den Entsperr-Code fünfmal hintereinander falsch eingeben, dann wird Ihr Prepaid-Handy dauerhaft gesperrt. In der folgenden Liste finden Sie die zu Ihrem Prepaid-Handy passende Entsperranleitung.

Alcatel	
One Touch Club	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzcode?“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

LG	
KP100, KP230, GB 102	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Erlaubte SIM einlegen“ 3. Drücken Sie mit der rechten Funktionstaste „Entsperr.“ 4. Die Meldung „SIM-Lock“ erscheint 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein
KS 360	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Erlaubte SIM einlegen“ 3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 4. Starten Sie das Entsperrcode-Eingabefeld 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
KP 500	<p>Mit eingelegter SIM-Karte in Ihrem Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen 2. Display-Anzeige: „SIM gesperrt“ 3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 4. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus und geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ <p>Ohne SIM-Karte im Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein 2. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 3. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus 4. Wählen Sie den Punkt „NetworkSubsetLock“ aus 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Motorola	
C200, C975, C980, E770v, K3,V3, V6, V180, V525, V975,V980, V1050	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Subsidy-Kennwort eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
C115, C116	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Ersatzpasswort “
C118, C139	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Kennwort “ oder „ Gerätesperrcode “
C121, C123, C140	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Kennwort “
C450	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Gültige SIM einlegen “
W156, W180, W208, W220, W230, W379v	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Passwort “

F3	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Prompt Gesperrt (voice prompt Subsidy Code eingeben) “
T191	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Code eingeben “
T2288	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Jetzt Spezialcode eingeben “
U9	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ Subsidy-Sperre “ 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Ok“
Z8	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ Warnung Netbetreiber-Sperrcode ist aktiviert “ Linker Softkey „Weiter“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein – mit **57* gelangen Sie zur Entsperrcode-Eingabe

Nokia	
3210, 3310, 3410, 5110	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ SIM-Karte nicht angenommen “ 3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperrcode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken
3100	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ Telefon beschränkt “ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben> 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code>+7# 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken
3200	Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc. Display-Anzeige: „ Telefonfunktion eingeschränkt “
3510	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ Telefon eingeschränkt “ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Löschen> 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code># 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken
3510i	Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc. Display-Anzeige: „ SIM ungültig “
6030, 2600, 2600 classic, 260, 2630, 5140i, 6300, 6230i, 6234	Anleitung wie beim 1600 und 2600 etc. Display-Anzeige: „ Benutzung des Telefons eingeschränkt “
1600, 1208, 1650, 2310	1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ SIM ungültig “ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey Aufheben 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code>+7# 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Philips	
Savvy, Savvy Vogue, Azalis 288	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „PCK“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey

Sagem	
MC930, MC939, MW930, MW3026 Loada-Game, MY- 3026 Loada-Game, MY-V55, MYV56, MY- V65, MY-V75, MYX1Trio, MY-X3, MYX5, MY-X5m, MY- X6, MY-X2-2, MY- 400V, MY-201X, Y- 210X, MY- 411V, MY-511X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM locked“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
MC922	Anleitung wie beim MC930, MC939, MW930 etc. Display-Anzeige: „ SIM-Sperre “
MY-V85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM nicht zulässig“ 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey

Samsung	
SGH-Z500, SGH- Z140V, SGH-ZV10, SGH-VZ140, SGH- Z500V, S3650, E1150	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Ungültige SIM. Untergruppensperre“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
SGH-X640, SGH- M110, SGH-M220	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Provider-Sperre“ „Passwort eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
SGH-X660	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Bitte richtige SIM einlegen“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #0111*<UnlockCode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
SGH-D900i, F480i, E1170, S3410	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzsperr“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
SGH-J700	Anleitung wie beim SGH-D900i Display-Anzeige: „ Provider-Sperre “
SGH-X150, SGH- X160, Qbowl, SGH- X510, C260, C300, M300V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM ungültig“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #0111*<UnlockCode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
B2100V, S3110	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: „ Netzsperr --- Passwort “
E1080, E1310V	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: „ Provider-Sperre --- Passwort “
SGH-E250V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzsperr“ „Provider-Sperre“ 3. Geben Sie den Entsperrcode ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit Softkey

Sharp	
GX15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Entsperren“ „PCK eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)

Sendo	
SV 663	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Entsperren“ „PCK eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)

Sony	
C1, CD5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Karten-Bindung“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: *#7465625*99* <Entsperr-Code> 4. Bestätigen Sie die Entsperrung

Siemens	
A31, A35, A50, A52, A55, A57, A65, A70, C28, C35i, C45, C55, C60, C72v, CF110, CV65, M35i, M50 Load a-Game	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Gerät gesperrt“ oder „Subset-Code“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: *#0004* <Entsperr-Code># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung

Sony Ericsson	
T200, T290i, T610	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „NSCK“ 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
V600i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „NSCK“ 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
J100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „OPERATORKENNW.“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (Softkey)
J110i, J132, T303, T250i, W205, W302	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „ESL“ 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
W200i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2 > Netz wählen > NCK“ 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)

Trium	
Astral und Galaxy, Geo-@, Mars Standard, Mars Load-a-Game, Neptune Standard, Neptune Loada-Game	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Falsche SIM: Tel. gesperrt“ oder „Ungültige SIM“ 3. Halten Sie die Sternchentaste gedrückt und geben Sie 574243 ein 4. Display-Anzeige: „NS entsperren: Ja/Nein?“ 5. „Ja“ auswählen 6. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperr-Code 7. Bestätigen Sie die Entsperrung

Vodafone	
125, 225	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzwerkentsperrcode“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
227, 228, 225 refresh	Anleitung wie beim 125 und 225 Displaymeldung: „ Sie müssen Ihr Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber [OK -> Netzwerkentsperrcode] “
235 Leo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM-Karte kann nicht verwendet werden“ 3. Gehen Sie ins Menü und geben Sie den Entsperr-Code ein
332, 710	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „NCK-Code eingeben“ 3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“ 4. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey) 6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt
725	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM nicht erlaubt“ 3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“ 4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey) 6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt